| 2020年度・トキ期 長野県立信州医療センター抗屠楽感性(%)・・・・耐性及ひ中間を除いた感性屠の割合 ※ STは内服薬の適応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|----------|-----------|----------|-------|-------------|-------|------|----------|---------|
| 菌 名 | | | 検体数 | ペニシリンG | ピクリシン | スルパシリン | ゾシン | セファゾリン | セフメタゾール | セフォチアム | フルマリン | クラフォラン | ワイスタール | セフタジジム | セフトリアキソン | ファーストシン | セフェピム | ゲンタマイシン | アミカシン | ミノサイクリン | クリンダマイシン | シプロフロキサシン | レボフロキサシン | ホスミシン | パクタ(パクトラミン) | チエペネム | メロペン | パンコマイシン注 | テイコプラニン |
| グラム陽性球菌 | ブドウ | MSSA | 97 | 4 | 4 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | 81 | | 99 | 89 | | 89 | 99 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | | MRSA | 51 | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | 98 | 23 | | 18 | 94 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 球菌(PSSP) PRSP検出なし) | 11 | 100 | | | | | | 55 | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 27 | 36 | | 100 | | 100 | | 64 | 100 | |
| | 腸球菌属 | E. faecalis | 38 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | 97 | | | 100 | | 100 | 100 |
| | | E. faecium | 19 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | 32 | | | | | 100 | 100 |
| グラム陰性桿菌 | 大腸菌 | 非ESBL <i>E.coli</i> | 246 | | 77 | 81 | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 98 | | | 74 | 92 | 95 | 100 | 100 | | |
| | | ESBL <i>E.coli</i> | 25 | | | 44 | 100 | | 100 | | 100 | | 72 | | | | | 76 | 100 | 96 | | | 32 | 96 | 56 | 100 | 100 | | |
| | | 緑膿菌 | 51 | | | | 98 | | | | | | 95 | 93 | | 98 | 93 | 70 | 98 | | | 98 | 98 | 7 | | 91 | 95 | | |
| | クレブ シエラ 属 | Klebsiella pneumoniae | 106 | | | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 99 | | | 100 | 30 | 99 | 100 | 100 | | |
| | | Klebsiella oxytoca | 37 | | | 85 | 96 | 62 | 96 | 92 | 100 | 96 | 96 | 96 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | | | 100 | 23 | 92 | 100 | 100 | | |
| | インフルエンザ菌 | | | | 38 | 50 | | | | 50 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 黄色地·注射薬の承認適応あり(2020年4日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

黄色地:注射薬の承認適応あり(2020年4月現在) 感性率:90~100%を青、70~89%を赤で表示

赤枠:前期比10%以上低下

青枠:前期比10%以上上昇